Tous pour la Santé

ORDRE DES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES

# ENQUÊTE
# LES KINÉSITHÉRAPEUTES & LA VACCINATION

*Journée Nationale de l'Ordre des Masseurs - Kinésithérapeutes*

*Le 21 septembre 2017*

# SOMMAIRE


PRESENTATION DE L'ETUDE 1

RESULTATS 2

CONCLUSIONS 3

# Contexte & génèse de l'enquête

1. Une couverture vaccinale en France qui stagne ou s'infléchit

2. Une défiance de la population vis-à-vis des vaccins (41% des français)

3. …qui commence également à gagner les professionnels de santé (vaccins HPV, Grippe, …)

4. Un réel enjeu de santé public

5. www.touspourlasante.tv a lancé en février 2017 une étude multiprofessionnelle « Les Professionnels de Santé & la Vaccination » (3 000 répondeurs)

# L'enquête TPLS.tv a mis en lumière la faible couverture antigrippale des kinésithérapeutes, bien en deçà des autres Professionnels de santé




**Mobilisation du CNOMK**
**qui lance une enquête spécifique dédiée à la vaccination des kinésithérapeutes**

# MÉTHODOLOGIE DE L'ENQUÊTE KINÉSITHÉRAPEUTES & VACCINATION

## Mai 2017

Tous pour la Santé

- Elaboration & validation du questionnaire
- Création de la plateforme sécurisée d'hébergement des données

## Juin 2017

ORDRE DES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES

- Envoi de Newsletter de l'Ordre avec lien vers le questionnaire
- Partage du questionnaire sur les réseaux sociaux

## Juillet 2017

Masseur-Kinésithérapeute

- Réponses au questionnaire des kinésithérapeutes exerçant en France *(8 juin – 10 juillet)*

## Juillet 2017

Tous pour la Santé

55%

- Extraction/ compilation des données
- Analyses
- Identification des enseignements principaux
- Rédaction du rapport

# 2015 RÉPONDEURS AVEC UNE REPRÉSENTATION SATISFAISANTE DE LA PROFESSION LÉGÈREMENT PLUS FÉMININE ET PLUS JEUNE…

## Comparaison de l'échantillon de l'enquête versus données DREES

**2 015 kinésithérapeutes**
***(2,3%)***

**86 717 kinésithérapeutes**

### Répartition par tranche d'âge




### Répartition par sexe




### Répartition par sexe et par tranche d'âge



# ...ET UNE BONNE REPRÉSENTATION GÉOGRAPHIQUE




DOM TOM : 2%




DOM TOM : 3%

# Une patientèle composée pour l'essentiel de patients fragiles (seniors, patients chroniques & enfants)

## Patients seniors (>65ans)




## Patients enfants (<16ans)




## Patients chroniques




## Typologies de patients chroniques*




## Patients immunodéprimés




## Proportion d'autres types de patients fragiles




*Question à choix multiples : les répondants ont pu cocher plusieurs réponses

# UNE PERCEPTION PLUTÔT BONNE DE LA VACCINATION EN GENERAL… MAIS UNE OPPOSITION FAROUCHE AU COTÉ OBLIGATOIRE

## Un regard positif sur la vaccination en général…




Position vis-à-vis de la vaccination en général

## …mais très négatif sur l'obligation vaccinale




Position vis-à-vis de l'obligation vaccinale

## Une formation limitée à la vaccination…

# Une position favorable à la vaccination, surtout chez les hommes, l'âge semble conforter les positions extrêmes (*positives et négatives*)

## Position sur la vaccination en général




## Position sur la vaccination en général en fonction du sexe




## Position sur la vaccination en général en fonction des tranches d'âge



# Une forte opposition à l'obligation vaccinale, à l'exception des professionnels vaccinés contre la grippe *(2016-17)*

## Position sur le caractère potentiellement obligatoire de la vaccination antigrippale




## Position sur le caractère potentiellement obligatoire de la vaccination antigrippale selon le statut vaccinal 2016-2017



# 27% DES RÉPONDEURS SE DÉCLARENT VACCINÉS CONTRE LA GRIPPE *(2016-17)*

**35%**

% de vaccinés contre la grippe au moins une fois au cours des 3 dernières années

**27%**

C'est le % de kinés vaccinés contre la grippe en 2016-2017

**34%**

% souhaitant se faire vacciner en 2017-18

## Les hommes sont + vaccinés que les femmes…

Sexe




## La couverture antigrippale progresse avec l'âge

Age



# Une hétérogénéité de couverture vaccinale contre la grippe selon le lieu & le mode d'exercice

## Une meilleure couverture vaccinale …

### …à l'hôpital

Hôpital public 43% > Hôpital privé 36% > Mixte 33% > Libéral 24%

### …en cas d'exercice isolé

Exercice isolé 31% > Cabinet de groupe 24% > Pluriprofessionnel 21%

### …dans les grandes villes

Grande ville 31% > Ville moyenne 29% > Petite ville 26% > Rural 22% > Zone commerciale 13%

# UNE ASSEZ GRANDE HÉTÉROGÉNÉITÉ ENTRE LES RÉGIONS EN MATIÈRE DE COUVERTURE VACCINALE ANTIGRIPPALE *(3-37%)…*




**DOM TOM : 3%**

# Une hétérogénéité de protection pour les autres types de vaccination avec certains résultats inverses à ceux observés pour la grippe

**74%**

C'est le % de kinés à jour de vaccination Hepatite B

**85%**

C'est le % de kinés à jour de vaccination DTP

**66%**

C'est le % de kinés à jour Coqueluche

Les **femmes sont + vaccinées** que les hommes…

Et la **couverture vaccinale diminue avec l'âge**







| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hepatite B | 68% | 78% | 91% | 80% | 69% | 51% | 43% |
| DTP | 81% | 88% | 93% | 85% | 84% | 77% | 72% |
| Coqueluche | 60% | 70% | 80% | 70% | 63% | 48% | 35% |

# PLUS LES KINÉSITHÉRAPEUTES SONT JEUNES MOINS ILS SEMBLENT AVOIR ÉTÉ FORMÉS À LA VACCINATION

## Plus d'un jeune sur 2 déclare ne pas avoir reçu de formation à la vaccination …




## La formation lors des études reste la source la plus fréquemment citée




*Question à choix multiples : les répondants ont pu cocher plusieurs réponses

# …Formation reçue n'est pas synonyme de meilleure couverture vaccinale

**Les kinésithérapeutes ayant reçu une formation dédiée à la vaccination semblent plutôt moins vaccinés que ceux n'en ayant pas reçu…**

Couverture vaccinale pour les 4 pathologies étudiées selon le niveau de formation



# SYNTHÈSE : UNE MOBILISATION DES KINÉSITHÉRAPEUTES

1. **Une bonne représentativité de l'échantillon des répondeurs**

2. **Des enseignements intéressants concernant l'exercice de la profession**

3. **Une couverture vaccinale contre la grippe qui reste faible à 27%...**

4. **…alors que les kinésithérapeutes voient tous des patients fragiles**

5. **Une hétérogénéité de couverture vaccinale anti-grippale selon l'âge, le sexe et les modalité d'exercice**

6. **…avec des tendances opposées pour les autres vaccins étudiés (Hépatite B, DTP, Coqueluche)**

7. **Un niveau de formation à la vaccination relativement faible notamment pour les plus jeunes**

8. **Une appréciation de la vaccination en général mais une opposition farouche à l'obligation pour les professionnels, avec quel impact de**
   - ***La formation?***
   - ***Le caractère indépendant de l'exercice ?…***

Tous pour la Santé